



Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup	Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg med horisontale varmeslanger efter bekendtgørelse nr. 240 af 27. november 2017
--	--

Ejer af jordvarmeanlæg

Navn:	
Adresse:	
Postnr.:	By:
Tlf. nr.:	E-mail:

Beliggenhed af jordvarmeanlæg

Ejendommens adresse:	
Postnr.:	By:
Ejendomsnr.:	
Matr. nr.:	Ejerlav:
Anfør hvis anlægget ønskes placeret i et beskyttet naturområde: (f.eks. eng overdrev eller mose): <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Installatør

Navn:	
Adresse:	
Postnr.:	By:
Tlf. nr.:	E-mail:
Er der tinglyst deklarationer på matriklen <input type="checkbox"/> Ja – vedlæg oplysninger herom i bilag <input type="checkbox"/> Nej	

Anlæg

Kort beskrivelse af anlægget vedlægges:		
Anlæggets grundareal i m ² :		
Tegning over anlæggets placering på matriklen vedlægges.		
Afstand til nærmeste drikkevandsboring eller brønd:		meter
Afstand til nærmeste andet vandforsyningsanlæg (f.eks. markvandingsboring):		meter
Type jordslange: <input type="checkbox"/> PE40, SDR 11 <input type="checkbox"/> PE80, SDR17 <input type="checkbox"/> Anden slange som overholde bekendtgørelsens §9 Slangerne skal være DS godkendt eller overholde standard EN 13244		
Længde af jordslanger i alt:		meter
Antal strenge:		stk.
Diameter af jordslanger:	Ø	mm
Nedgravningsdybde:		meter
Antikorrosionsmiddel, type:	mængde:	liter
Varedeklaration for antikorrosionsmiddel fremsendes med ansøgningen.		
Type frostvæske:	<input type="checkbox"/> a. IPA-sprit <input type="checkbox"/> b. Ethanol	<input type="checkbox"/> c. Propylenglycol * <input type="checkbox"/> d. Ethylenglycol *
*: Anvendes frostsikringsmiddel c eller d, skal der vedlægges en udtømmende varedeklaration over antikorrosionsmidler og andre tilsætningsstoffer. Dette gælder også færdigblandede frostsikringsmidler.		
Mængde frostvæske i alt:		liter
Jfr. §12, stk. 3 må brinen i et anlæg højst indeholde 35% frostsikringsmiddel.		
Procentvis indhold af frostsikringsmiddel i anlægget:		%
Mængde frostvæske pr. streng:		liter
Samlet mængde brine (vand + frostvæske):		liter
Supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform ? Nej <input type="checkbox"/> Ja, hvilken: <input type="checkbox"/>		
Olietanke skal afmeldes til kommunen ved at udfylde et kommunalt afmeldeskema.		
Forventet tidspunkt for jordvarmeanlæggets ibrugtagning:		
Anlægget skal færdigmeldes ved indsendelse af færdigmeldeskema senest 14 dage efter ibrugtagning		

Fuldmagt fra grundejer

Har ansøger fuld råderet over ejendommen, hvor der placeres varmeslanger ? Ja Nej

Hvis "nej" skal der vedlægges en underskrevet fuldmagt fra ejer af ejendommen. Efter ibrugtagning skal ansøger (for egen regning) tinglyse varmeslangerens placering.

Ansøger og installatørs underskrift

Dato: _____	Ansøgers underskrift: _____
Installatørs underskrift og stempel:	

Skemaet sendes til:

Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller pr. E-mail til:
teknisk@nordfynskommune.dk.

Der gøres opmærksom på, at udnyttelsen af en eventuel tilladelse til etablering af jordvarme er betinget af en efterfølgende skriftlig færdigmelding af anlægget af installatøren. Skema hertil kan hentes på kommunes hjemmeside.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 4 uger fra kommunen har modtaget en fyldestgørende ansøgning.